

ایزوگام ۴۰۳۰ گام

عایق رطوبتی پلیمری مخصوص مناطق معتدل و گرمسیر

مواد اولیه: تیشو+ پلی استر+ شیره قیر تمام پلیمری

وزن: $(\pm 2) 40 \text{ Kg}$ ضخامت: $(\pm 0.2) 4 \text{ mm}$ دولایه

ابعاد: ابعاد: طول $(\pm 0.1) 10 \text{ m}$ عرض $(\pm 0.1) 1 \text{ m}$

امکان تولید با: فویل آلومینیومی، فویل طرحدار، بدون فویل

مقاومت: در گرما $+100$ در سرما 0 درجه

نفوذ ناپذیری در مقابل آب: حداقل 10 kpa

میزان دوام: به شرط نصب استاندارد حداقل ۱۵ سال

ضمانت نامه:

- ۱۵ سال ضمانت کارخانه
- ۵ سال بیمه نامه بیمه ایران
- استاندارد ۳۸۸۵ مناطق معتدل نوع H
- CE
- ISO ۹۰۰۱



ایزوگام سوپر صادراتی ۴۰۳۰ گام



عایق رطوبتی پلیمری مخصوص مناطق معتدل و سردسیر

مواد اولیه: ترمو باند، شیره قیر تمام پلیمری

وزن: (± 2) Kg ۵۰ ضخامت: (± 0.2) mm ۵ دولایه

ابعاد: ابعاد: طول (± 0.1) m ۱۰ عرض (± 0.1) m ۱

امکان تولید با: فویل آلومینیومی، فویل طرحدار، بدون فویل

مقاومت: در گرما $+90$ درجه در سرما -5 درجه

نفوذ ناپذیری در مقابل آب: حداقل ۸ kpa

میزان دوام: به شرط نصب استاندارد حداقل ۲۰ سال

ضمانت نامه:

- ۲۰ سال ضمانت کارخانه
- ۵ سال بیمه نامه بیمه ایران
- استاندارد ۳۸۸۵ مناطق معتدل نوع H
- CE
- ISO ۹۰۰۱

ایزوگام مکران بام دلیجان نوع H



عایق رطوبتی پلیمری دولایه ویژه مناطق معتدل و گرمسیر

مواد اولیه: تیشو+ پلی استر+ شیره قیر تمام پلیمری

وزن: (± 2) ۳۹ Kg ضخامت: (± 0.2) ۳.۵ mm دولایه

ابعاد: ابعاد: طول (± 0.1) ۱۰ m عرض (± 0.1) ۱ m

امکان تولید با: فویل آلومینیومی، فویل طرحدار، بدون فویل

مقاومت: در گرما +۱۰۰ در سرما ۰ درجه

نفوذ ناپذیری در مقابل آب: حداقل ۱۰kpa

میزان دوام: به شرط نصب استاندارد حداقل ۱۵ سال

ضمانت نامه:

- ۱۵ سال ضمانت کارخانه
- ۵ سال بیمه نامه بیمه ایران
- استاندارد ۳۸۸۵ مناطق معتدل نوع H
- ISO ۹۰۰۱

ایزوگام مکران بام دلیجان نوع گرمسیر

عایق رطوبتی پلیمری دولایه ویژه مناطق گرمسیر

مواد اولیه: تیشو+ پلی استر+ شیر+ قیر تمام پلیمری

وزن: (± 2) ۳۹ Kg ضخامت: (± 0.2) ۳.۵ mm دولایه

ابعاد: طول (± 0.1) ۱۰ m عرض (± 0.1) ۱ m

امکان تولید با: فویل آلومینیومی، فویل طرحدار، بدون فویل

مقاومت: در گرما ۱۲۰+ در سرما ۵+ درجه

نفوذ ناپذیری در مقابل آب: حداقل ۱۰kpa

میزان دوام: به شرط نصب استاندارد حداقل ۱۵ سال

ضمانت نامه:

- ۱۵ سال ضمانت کارخانه
- ۵ سال بیمه نامه بیمه ایران
- استاندارد ۳۸۸۵ مناطق گرمسیر
- ISO ۹۰۰۱

